



CATÁLOGO - PRODUCTOS DE ALUMINIO

LINGOTES
PARA REFUSIÓN




COMPOSICIÓN QUÍMICA (%)

ALEACIONES	Si	Fe	Cu	Mn	Mg	Zn	V	Ti	C/U	Total	Al
0610	.06	.10	-	-	-	.01	.01	-	.02	-	99.80 min
1020	.10	.20	-	-	-	.03	.03	-	.03	-	99.70 min
1070	.20	.25	.04	.03	.03	.04	.05	.03	.03	-	99.70 min
1080	.15	.15	.03	.02	.02	.03	.05	.03	.02	-	99.80 min
1085	.10	.12	.03	.02	.02	.03	.05	.02	.01	-	99.85 min
1090	.07	.07	.02	.01	.01	.03	.05	.01	.01	-	99.90 min
1350	.10	.40	.05	.01	-	.05	-	-	.03	.10	99.50 min





DIMENSIONES (mm)

LINGOTE PLANO




LINGOTE BASE



CARACTERÍSTICAS DEL BULTO:

5 lingotes base
y 12 camadas de
4 lingotes planos
cada uno.

Peso: 1200 kg.
aproximadamente




S E R I E
I N D U S T R I A L



KIND
METALS


ROLLO LISO O STUCCO



DESCRIPCIÓN

Bobina de Aluminio de Alto,
Espesor: 6 - 3 mm
Ancho: 1.220 mm.
Acabado: Liso y Stucco


ROLLO LISO O STUCCO



DESCRIPCIÓN

Bobina de Aluminio de Medio,
Espesor: 2,99 - 1 mm.
Ancho: 1.220 mm
Acabado: Liso y Stucco


ROLLO LISO O STUCCO



DESCRIPCIÓN

Bobina de Aluminio de Bajo
Espesor: 0,99 - 0,5 mm.
Ancho: 1.220 mm.
Acabado: Liso y Stucco

FOIL STOCK




DESCRIPCIÓN

Espesor: ≤ 02 mm.

Temple: H0, H14, H16,
H18 y H24.

Acabado: Brillo / Brillo y Liso

JUMBO



DESCRIPCIÓN


Espesor: 0,014 - 0,017 mm.

Ancho: 300 - 406 mm.

Temple: H0.

Acabado: Brillo Mate.

TECHO Y CONVERTIDOR



DESCRIPCIÓN


Espesor: 0,028 - 0,040 mm.

Ancho: 912 - 920 mm.

Temple: H18 y H0.

Acabado: Brillo / Brillo

SEMIRRIGIDO



DESCRIPCIÓN

Espesor: 0,050 - 0,060 mm.

Ancho: 400 - 1200 mm.

Temple: H0, H18 y H24.

Acabado: Brillo / Brillo



S E R I E
D O M É S T I C O

 **KIND**
METALS



FOIL EXTRA FUERTE GRANDE

DESCRIPCIÓN >

Especificación (0,017X406mm);
Longitud del Rollo (m) 80;
Peso del Rollo (Kg.) 1,496
Código 236

FOIL FUERTE GRANDE

DESCRIPCIÓN >

Especificación (0,017X300mm);
Longitud del Rollo (m) 80;
Peso del Rollo (Kg.) 1,105.
Código 229

FOIL STANDARD 21

DESCRIPCIÓN >

Especificación (0,014X300mm);
Longitud del rollo (m.) 21;
Peso del rollo (Kg.) 0,239.
Código 342

FOIL STANDARD 18

DESCRIPCIÓN >

Especificación (0,014X300mm);
Longitud del Rollo (m) 18;
Peso del Rollo (Kg.) 0,205.
Código 243



FOIL STANDARD 8

DESCRIPCIÓN >

Especificación (0,017X406mm);
Longitud del Rollo (m) 8;
Peso del Rollo (Kg.) 0,150.
Código 335

FOIL MEDIANO PLUS

DESCRIPCIÓN >

Especificación (0,017X406mm);
Longitud del Rollo (m) 7,6;
Peso del Rollo (Kg.) 0,142.
Código 083

FOIL MEDIANO

DESCRIPCIÓN >

Especificación (0,014X300mm);
Longitud del Rollo (m) 7;
Peso del Rollo (Kg.) 0,079.
Código 359



SERIE DOMÉSTICO



FOIL PEQUEÑO PLUS

DESCRIPCIÓN


Especificación (0,014X300mm);
Longitud del rollo (m.) 6,7;
Peso del rollo (Kg.) 0,076.
Código 366

FOIL PEQUEÑO

DESCRIPCIÓN

Especificación (0,014X300mm);
Longitud del Rollo (m) 6;
Peso del Rollo (Kg.) 0,067.
Código 045


PRODUCTO DE CONSUMO MASIVO PARA ENVOLVER, HORNEAR, FORRAR Y CONSERVAR ALIMENTOS.



ALAMBRÓN
CILINDROS
Y LÁMINAS



ALAMBRÓN



DESCRIPCIÓN

Bobina de alambre de aluminio
primario de grado eléctrico

Aleación: 8176 / 1350

CILINDROS




DESCRIPCIÓN

Aleación: 6063 / 6005 / 6061

Longitud: 6 mts.

Diámetro: 7" y 8"

LÁMINAS NORAL



DESCRIPCIÓN

Ideal para cubiertas y revestimientos
de paredes de edificaciones
industriales, comerciales y residenciales.

Longitud: 1 a 12 mts

Espesor: a condición del cliente

LÁMINAS ONDULADAS



DESCRIPCIÓN

Ideal para cubiertas y revestimientos
de paredes de edificaciones industriales,
comerciales y residenciales.

Longitud: 1 a 12 mts


Espesor: a condición del cliente

PERFILES
DE ALUMINIO

 **KIND**
METALS

TUBOS RECTANGULARES

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE:T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.



DESCRIPCIÓN


Cód.: 103, **Dim. en mm:** A - 50.80, B - 25.40, C - 1.55, **Bulto:** 80 pz., **Peso:** 248.9 kgs

Cód.: 106, **Dim. en mm:** A - 76.20, B - 25.40, C - 1.60, **Bulto:** 64 pz., **Peso:** 296.7 kgs

Cód.: 111, **Dim. en mm:** A - 76.20, B - 31.75, C - 1.50, **Bulto:** 64 pz., **Peso:** 304.5 kgs.

TUBOS CUADRADOS

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE:T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.



DESCRIPCIÓN

Cód.: 123, **Dim. en mm:** A - 25.40, B - 1.40, **Bulto:** 160 pz., **Peso:** 253.8 kgs

Cód.: 126, **Dim. en mm:** A - 38.10, B - 1.60, **Bulto:** 72 pz., **Peso:** 267.9 kgs


Cód.: 128, **Dim. en mm:** A - 50.80, B - 1.50, **Bulto:** 80 pz., **Peso:** 248.9 kgs.

TUBOS REDONDOS

ALEACIÓN:
6063

TEMPLE:
T5

LONGITUD:
6,1 MTS.



DESCRIPCIÓN


Cód.: 502, **Dim. en mm:** A - 12.70, B - 10.41, C - 1.14, **Bulto:** 580 pz., **Peso:** 389.2 kgs

Cód.: 503, **Dim. en mm:** A - 19.05, B - 16.58, C - 1.24, **Bulto:** 272 pz., **Peso:** 248.9 kgs

Cód.: 505, **Dim. en mm:** A - 25.40, B - 22.25, **Bulto:** 126 pz., **Peso:** 238.3 kgs.

ÁNGULOS DE LADOS IGUALES

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.



DESCRIPCIÓN

Cód.: 224, **Dim. en mm:** A - 19.05, B - 2.38,
Bulto: 216 pz., **Peso:** 289.9 kgs


Cód.: 226, **Dim. en mm:** A - 25.40, B - 1.50,
Bulto: 288 pz., **Peso:** 351.4 kgs

Cód.: 227, **Dim. en mm:** A - 25.40, B - 3.17,
Bulto: 180 pz., **Peso:** 439.2 kgs.

Cód.: 229, **Dim. en mm:** A - 38.10, B - 3.17,
Bulto: 162 pz., **Peso:** 602.8 kgs.

ÁNGULOS DE LADOS DESIGUALES

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.





DESCRIPCIÓN

Cód.: 244, **Dim. en mm:** 38.10, 19.05, 3.17,
Bulto: 120 pz., **Peso:** 329.4 kgs

CIELO RASO

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5

Cód.: 2001,
Bulto: 120 pz.,
Peso: 71.8 kgs.
Longitud: 3.74 mts.




Cód.: 2001,
Bulto: 120 pz.,
Peso: 71.8 kgs.
Longitud: 3.74 mts.

VENTANA PANORÁMICA 2 CANALES


ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE:T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.

Cód.: 791,
Bulto: 160 pz.,
Peso: 351.4 kgs



Cód.: 780,
Bulto: 180 pz.,
Peso: 351.4 kgs

Cód.: 792,
Bulto: 160 pz.,
Peso: 429.4 kgs





Cód.: 790,
Bulto: 180 pz.,
Peso: 318.4 kgs

VENTANA PANORÁMICA 3 CANALES


ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE:T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.

Cód.: 821,
Bulto: 144 pz.,
Peso: 342.6 kgs.



Cód.: 780,
Bulto: 180 pz.,
Peso: 351.4 kgs.

Cód.: 822,
Bulto: 128 pz.,
Peso: 390.4 kgs.



Cód.: 820,
Bulto: 128 pz.,
Peso: 452.9 kgs.

VENTANA PANORÁMICA 4 CANALES



ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE:T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.

Cód.: 791,
Bulto: 160 pz.,
Peso: 351.4 kgs



Cód.: 780,
Bulto: 180 pz.,
Peso: 351.4 kgs

Cód.: 792,
Bulto: 160 pz.,
Peso: 429.4 kgs





Cód.: 790,
Bulto: 180 pz.,
Peso: 318.4 kgs

PUERTAS PARA BAÑO


ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.

Cód.: 901,
Bulto: 120 pz.,
Peso: 213.8 kgs



Cód.: 908,
Bulto: 120 pz.,
Peso: 314.8 kgs

Cód.: 909,
Bulto: 48 pz.,
Peso: 266.4 kgs



PUERTAS PARA BAÑO

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.




Cód.: 927, **Bulto:** 256 pz., **Peso:** 359.20 kgs.




Cód.: 929, **Bulto:** 256 pz., **Peso:** 343.6 kgs.

PUERTAS PARA BAÑO

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.



Cód.: 3715, **Peso:** 1.07 kgs. / m




Cód.: 5012,
Peso: 0.29 kgs. / m


VENTANA CORREDIZA REDONDEADA

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.


Cód.: 740,
Bulto: 60 pz.,
Peso: 292.8 kgs.




Cód.: 747,
Bulto: 80 pz.,
Peso: 336.7 kgs.



Cód.: 748,
Bulto: 200 pz.,
Peso: 329.4 kgs.





Cód.: 745,
Bulto: 60 pz.,
Peso: 248.9 kgs.



VENTANA CORREDIZA ECONÓMICA



ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.

Cód.: 670,
Bulto: 160 pz.,
Peso: 409.9 kgs



Cód.: 672,
Bulto: 144 pz.,
Peso: 325.0 kgs


Cód.: 673,
Bulto: 120 pz.,
Peso: 358.7 kgs




Cód.: 674,
Bulto: 120 pz.,
Peso: 278.2 kgs

FACHADA Y VIDRIERA SERIE 2 $1\frac{1}{2}$ x 1 $\frac{1}{4}$

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.




Cód.: 936, **Bulto:** 50 pz., **Peso:** 195.2 kgs.



Cód.: 937, **Bulto:** 50 pz., **Peso:** 228.8 kgs.

FACHADA Y VIDRIERA SERIE 3 x 1 $\frac{1}{4}$

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5




Cód.: 1447, **Bulto:** 50 pz., **Peso:** 231.8 kgs.




Cód.: 1448, **Bulto:** 50 pz., **Peso:** 222.7 kgs.

PUERTAS Y FACHADAS CANTO REDONDO

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.



Cód.: 740,
Bulto: 60 pz.,
Peso: 292.8 kgs.




Cód.: 748,
Bulto: 200 pz.,
Peso: 329.4 kgs.


PUERTAS BATIENTES Y VAIVÉN

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.


Cód.: 953,
Bulto: 50 pz.,
Peso: 262.3 kgs.




Cód.: 955,
Bulto: 40 pz.,
Peso: 195.2 kgs.



Cód.: 956,
Bulto: 50 pz.,
Peso: 244.0 kgs.




Cód.: 952,
Bulto: 200 pz.,
Peso: 219.6 kgs.




PUERTAS BATIENTES ECONÓMICAS

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.


Cód.: 959,
Bulto: 50 pz.,
Peso: 216.6 kgs



Cód.: 958,
Bulto: 50 pz.,
Peso: 244.0 kgs




Cód.: 960,
Bulto: 200 pz.,
Peso: 195.2 kgs




BARANDAS

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.



Cód.: 996, **Bulto:** 120 pz., **Peso:** 300.1 kgs.




Cód.: 999, **Bulto:** 120 pz., **Peso:** 307.4 kgs.


CORTINEROS

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.

Cód.: 0002,
Bulto: 272 pz.,
Peso: 232.3 kgs.



Cód.: 0003,
Bulto: 126 pz.,
Peso: 153.7 kgs.



VARIOS

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.



Cód.: 5006, **Bulto:** 80 pz., **Peso:** 385.5 kgs.





Cód.: 5012, **Bulto:** 36 pz., **Peso:** 118.6 kgs.

VENTANA KM 44



ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.

Cód.: 3700,
Bulto: 120 pz.,
Peso: 285.5 kgs



Cód.: 3701,
Bulto: 120 pz.,
Peso: 270.8 kgs

Cód.: 3702,
Bulto: 120 pz.,
Peso: 270.8 kgs




Cód.: 3703,
Bulto: 108 pz.,
Peso: 263.5 kgs


VENTANA KM 44

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.


Cód.: 3704,
Bulto: 160 pz.,
Peso: 283.0 kgs



Cód.: 3705,
Bulto: 160 pz.,
Peso: 351.40 kgs




Cód.: 3706,
Bulto: 120 pz.,
Peso: 278.2 kgs




VENTANA PROYECTANTE

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.


Cód.: 3707,
Peso: 0.53 kgs. / m



Cód.: 3708,
Peso: 0.42 kgs. / m




Cód.: 3709,
Peso: 0.32 kgs. / m




VENTANA PROYECTANTE

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.


Cód.: 3710,
Peso: 0.29 kgs. / m



Cód.: 3711,
Peso: 0.46 kgs. / m





Cód.: 3712,
Peso: 0.24 kgs. / m



VENTANA PROYECTANTE

ALEACIÓN: 6063 / TEMPLE: T5 / LONGITUD: 6,1 MTS.

Cód.: 3713, **Peso:** 0.17 kgs. / m



Cód.: 3714, **Peso:** 0.17 kgs. / m